



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 1

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht	im Freien Gewicht
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	120 kg	120 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	140 kg	140 kg
3 500	1 500	1 550	2 050	2 500	160 kg	160 kg
4 000	1 500	1 550	2 350	2 800	170 kg	170 kg
5 000	1 500	1 550	2 950	3 400	210 kg	210 kg
5 000	1 900	1 950	1 850	2 300	210 kg	210 kg
6 000	1 500	1 550	3 550	4 000	240 kg	240 kg
6 000	1 900	1 950	2 200	2 650	230 kg	230 kg
7 000	1 900	1 950	2 550	3 000	260 kg	260 kg
8 000	1 900	1 950	2 950	3 400	290 kg	290 kg
9 000	1 900	1 950	3 300	3 750	320 kg	320 kg
9 000	2 500	2 550	1 900	2 350	330 kg	330 kg
10 000	1 900	1 950	3 700	4 150	350 kg	350 kg
10 000	2 500	2 550	2 150	2 600	350 kg	350 kg
12 000	1 900	1 955	4 450	4 900	410 kg	410 kg
12 000	2 500	2 550	2 550	3 000	400 kg	400 kg
15 000	2 500	2 550	3 150	3 600	460 kg	460 kg
20 000	2 500	2 565	4 250	4 700	590 kg	590 kg
20 000	3 000	3 055	2 900	3 400	620 kg	620 kg
25 000	2 500	2 575	5 300	5 750	750 kg	750 kg
25 000	3 000	3 065	3 650	4 200	750 kg	750 kg
30 000	2 500	2 590	6 400	6 850	940 kg	940 kg
30 000	3 000	3 075	4 400	4 950	920 kg	920 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 2

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	120 kg	120 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	140 kg	140 kg
3 500	1 500	1 550	2 050	2 500	160 kg	160 kg
4 000	1 500	1 550	2 350	2 800	170 kg	170 kg
5 000	1 500	1 550	2 950	3 400	210 kg	210 kg
5 000	1 900	1 950	1 850	2 300	210 kg	210 kg
6 000	1 500	1 550	3 550	4 000	240 kg	240 kg
6 000	1 900	1 950	2 200	2 650	230 kg	230 kg
7 000	1 900	1 950	2 550	3 000	270 kg	270 kg
8 000	1 900	1 950	2 950	3 400	300 kg	300 kg
9 000	1 900	1 950	3 300	3 750	320 kg	320 kg
9 000	2 500	2 550	1 900	2 350	330 kg	330 kg
10 000	1 900	1 955	3 700	4 150	350 kg	350 kg
10 000	2 500	2 550	2 150	2 600	360 kg	360 kg
12 000	1 900	1 960	4 450	4 900	420 kg	420 kg
12 000	2 500	2 550	2 550	3 000	400 kg	400 kg
15 000	2 500	2 555	3 150	3 600	470 kg	470 kg
20 000	2 500	2 575	4 250	4 700	620 kg	620 kg
20 000	3 000	3 060	2 900	3 400	640 kg	640 kg
25 000	2 500	2 590	5 300	5 750	800 kg	800 kg
25 000	3 000	3 075	3 650	4 200	790 kg	790 kg
30 000	2 500	2 600	6 400	6 850	990 kg	990 kg
30 000	3 000	3 090	4 400	4 950	960 kg	960 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG
 Augsburgener Straße 42, D-86863 Langenneufnach
 Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40
<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 3

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	130 kg	130 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	140 kg	140 kg
3 500	1 500	1 550	2 050	2 500	160 kg	160 kg
4 000	1 500	1 550	2 350	2 800	180 kg	180 kg
5 000	1 500	1 550	2 950	3 400	220 kg	220 kg
5 000	1 900	1 950	1 850	2 300	210 kg	210 kg
6 000	1 500	1 550	3 550	4 000	250 kg	250 kg
6 000	1 900	1 950	2 200	2 650	230 kg	230 kg
7 000	1 900	1 950	2 550	3 000	270 kg	270 kg
8 000	1 900	1 950	2 950	3 400	300 kg	300 kg
9 000	1 900	1 955	3 300	3 750	330 kg	330 kg
9 000	2 500	2 550	1 900	2 350	340 kg	340 kg
10 000	1 900	1 955	3 700	4 150	350 kg	350 kg
10 000	2 500	2 550	2 150	2 600	360 kg	360 kg
12 000	1 900	1 965	4 450	4 900	420 kg	420 kg
12 000	2 500	2 555	2 550	3 000	410 kg	410 kg
15 000	2 500	2 565	3 150	3 600	490 kg	490 kg
20 000	2 500	2 580	4 250	4 700	640 kg	640 kg
20 000	3 000	3 065	2 900	3 400	650 kg	650 kg
25 000	2 500	2 595	5 300	5 750	850 kg	850 kg
25 000	3 000	3 080	3 650	4 200	840 kg	840 kg
30 000	2 500	2 605	6 400	6 850	1 040 kg	1 040 kg
30 000	3 000	3 095	4 400	4 950	1 000 kg	1 000 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 4

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	120 kg	120 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	140 kg	140 kg
3 500	1 500	1 550	2 050	2 500	160 kg	160 kg
4 000	1 500	1 550	2 350	2 800	170 kg	170 kg
5 000	1 500	1 550	2 950	3 400	210 kg	210 kg
5 000	1 900	1 950	1 850	2 300	210 kg	210 kg
6 000	1 500	1 550	3 550	4 000	240 kg	240 kg
6 000	1 900	1 950	2 200	2 650	240 kg	240 kg
7 000	1 900	1 950	2 550	3 000	270 kg	270 kg
8 000	1 900	1 950	2 950	3 400	300 kg	300 kg
9 000	1 900	1 955	3 300	3 750	330 kg	330 kg
9 000	2 500	2 550	1 900	2 350	340 kg	340 kg
10 000	1 900	1 960	3 700	4 150	360 kg	360 kg
10 000	2 500	2 550	2 150	2 600	360 kg	360 kg
12 000	1 900	1 965	4 450	4 900	420 kg	420 kg
12 000	2 500	2 555	2 550	3 000	410 kg	410 kg
15 000	2 500	2 565	3 150	3 600	490 kg	490 kg
20 000	2 500	2 580	4 250	4 700	640 kg	640 kg
20 000	3 000	3 075	2 900	3 400	670 kg	670 kg
25 000	2 500	2 600	5 300	5 750	830 kg	830 kg
25 000	3 000	3 090	3 650	4 200	840 kg	840 kg
30 000	2 500	2 610	6 400	6 850	1 030 kg	1 030 kg
30 000	3 000	3 100	4 400	4 950	990 kg	990 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG
 Augsburgener Straße 42, D-86863 Langenneufnach
 Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40
<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 5

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	130 kg	130 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	140 kg	140 kg
3 500	1 500	1 550	2 050	2 500	160 kg	160 kg
4 000	1 500	1 550	2 350	2 800	180 kg	180 kg
5 000	1 500	1 550	2 950	3 400	220 kg	220 kg
5 000	1 900	1 950	1 850	2 300	210 kg	210 kg
6 000	1 500	1 555	3 550	4 000	250 kg	250 kg
6 000	1 900	1 950	2 200	2 650	240 kg	240 kg
7 000	1 900	1 950	2 550	3 000	270 kg	270 kg
8 000	1 900	1 955	2 950	3 400	300 kg	300 kg
9 000	1 900	1 960	3 300	3 750	340 kg	340 kg
9 000	2 500	2 550	1 900	2 350	340 kg	340 kg
10 000	1 900	1 965	3 700	4 150	360 kg	360 kg
10 000	2 500	2 555	2 150	2 600	370 kg	370 kg
12 000	1 900	1 975	4 450	4 900	430 kg	430 kg
12 000	2 500	2 565	2 550	3 000	430 kg	430 kg
15 000	2 500	2 575	3 150	3 600	510 kg	510 kg
20 000	2 500	2 595	4 250	4 700	710 kg	710 kg
20 000	3 000	3 080	2 900	3 400	720 kg	720 kg
25 000	2 500	2 605	5 300	5 750	900 kg	900 kg
25 000	3 000	3 095	3 650	4 200	910 kg	910 kg
30 000	2 500	2 625	6 400	6 850	1 160 kg	1 160 kg
30 000	3 000	3 115	4 400	4 950	1 120 kg	1 120 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 6

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	130 kg	130 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	140 kg	140 kg
3 500	1 500	1 550	2 050	2 500	160 kg	160 kg
4 000	1 500	1 550	2 350	2 800	180 kg	180 kg
5 000	1 500	1 550	2 950	3 400	220 kg	220 kg
5 000	1 900	1 950	1 850	2 300	220 kg	220 kg
6 000	1 500	1 555	3 550	4 000	250 kg	250 kg
6 000	1 900	1 950	2 200	2 650	240 kg	240 kg
7 000	1 900	1 955	2 550	3 000	280 kg	280 kg
8 000	1 900	1 955	2 950	3 400	300 kg	300 kg
9 000	1 900	1 965	3 300	3 750	340 kg	340 kg
9 000	2 500	2 550	1 900	2 350	340 kg	340 kg
10 000	1 900	1 965	3 700	4 150	360 kg	360 kg
10 000	2 500	2 555	2 150	2 600	370 kg	370 kg
12 000	1 900	1 980	4 450	4 900	440 kg	440 kg
12 000	2 500	2 565	2 550	3 000	430 kg	430 kg
15 000	2 500	2 575	3 150	3 600	510 kg	510 kg
20 000	2 500	2 595	4 250	4 700	700 kg	700 kg
20 000	3 000	3 080	2 900	3 400	700 kg	700 kg
25 000	2 500	2 610	5 300	5 750	900 kg	900 kg
25 000	3 000	3 100	3 650	4 200	890 kg	890 kg
30 000	2 500	2 630	6 400	6 850	1 170 kg	1 170 kg
30 000	3 000	3 120	4 400	4 950	1 100 kg	1 100 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 7

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	130 kg	130 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	150 kg	150 kg
3 500	1 500	1 550	2 050	2 500	160 kg	160 kg
4 000	1 500	1 550	2 350	2 800	180 kg	180 kg
5 000	1 500	1 555	2 950	3 400	220 kg	220 kg
5 000	1 900	1 950	1 850	2 300	220 kg	220 kg
6 000	1 500	1 565	3 550	4 000	260 kg	260 kg
6 000	1 900	1 955	2 200	2 650	250 kg	250 kg
7 000	1 900	1 965	2 550	3 000	280 kg	280 kg
8 000	1 900	1 965	2 950	3 400	310 kg	310 kg
9 000	1 900	1 975	3 300	3 750	350 kg	350 kg
9 000	2 500	2 560	1 900	2 350	400 kg	400 kg
10 000	1 900	1 980	3 700	4 150	390 kg	390 kg
10 000	2 500	2 565	2 150	2 600	420 kg	420 kg
12 000	1 900	1 995	4 450	4 900	500 kg	500 kg
12 000	2 500	2 580	2 550	3 000	490 kg	490 kg
15 000	2 500	2 595	3 150	3 600	610 kg	610 kg
20 000	2 500	2 610	4 250	4 700	810 kg	810 kg
20 000	3 000	3 100	2 900	3 400	780 kg	780 kg
25 000	2 500	2 630	5 300	5 750	1 080 kg	1 080 kg
25 000	3 000	3 120	3 650	4 200	1 000 kg	1 000 kg
30 000	2 500	2 655	6 400	6 850	1 410 kg	1 410 kg
30 000	3 000	3 130	4 400	4 950	1 210 kg	1 210 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 8

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 550	1 450	1 900	130 kg	130 kg
3 000	1 500	1 550	1 750	2 200	150 kg	150 kg
3 500	1 500	1 555	2 050	2 500	170 kg	170 kg
4 000	1 500	1 555	2 350	2 800	190 kg	190 kg
5 000	1 500	1 565	2 950	3 400	230 kg	230 kg
5 000	1 900	1 955	1 850	2 300	220 kg	220 kg
6 000	1 500	1 580	3 550	4 000	270 kg	270 kg
6 000	1 900	1 965	2 200	2 650	250 kg	250 kg
7 000	1 900	1 975	2 550	3 000	300 kg	300 kg
8 000	1 900	1 980	2 950	3 400	340 kg	340 kg
9 000	1 900	1 995	3 300	3 750	400 kg	400 kg
9 000	2 500	2 575	1 900	2 350	430 kg	430 kg
10 000	1 900	2 000	3 700	4 150	450 kg	450 kg
10 000	2 500	2 580	2 150	2 600	450 kg	450 kg
12 000	1 900	2 010	4 450	4 900	550 kg	550 kg
12 000	2 500	2 595	2 550	3 000	550 kg	550 kg
15 000	2 500	2 605	3 150	3 600	660 kg	660 kg
20 000	2 500	2 635	4 250	4 700	940 kg	940 kg
20 000	3 000	3 120	2 900	3 400	890 kg	890 kg
25 000	2 500	2 660	5 300	5 750	1 270 kg	1 270 kg
25 000	3 000	3 145	3 650	4 200	1 150 kg	1 150 kg
30 000	2 500	2 680	6 400	6 850	1 650 kg	1 650 kg
30 000	3 000	3 160	4 400	4 950	1 420 kg	1 420 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte



Lagerbehälter aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 9

Nutzinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe mm	Gesamthöhe ca. mm	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 500	1 550	1 200	1 650	110 kg	110 kg
2 500	1 500	1 560	1 450	1 900	140 kg	140 kg
3 000	1 500	1 565	1 750	2 200	160 kg	160 kg
3 500	1 500	1 580	2 050	2 500	190 kg	190 kg
4 000	1 500	1 580	2 350	2 800	210 kg	210 kg
5 000	1 500	1 590	2 950	3 400	270 kg	270 kg
5 000	1 900	1 980	1 850	2 300	250 kg	250 kg
6 000	1 500	1 610	3 550	4 000	360 kg	360 kg
6 000	1 900	2 000	2 200	2 650	320 kg	320 kg
7 000	1 900	2 010	2 550	3 000	380 kg	380 kg
8 000	1 900	2 015	2 950	3 400	440 kg	440 kg
9 000	1 900	2 035	3 300	3 750	530 kg	530 kg
9 000	2 500	2 605	1 900	2 350	510 kg	510 kg
10 000	1 900	2 040	3 700	4 150	600 kg	600 kg
10 000	2 500	2 620	2 150	2 600	580 kg	580 kg
12 000	1 900	2 065	4 450	4 900	790 kg	790 kg
12 000	2 500	2 635	2 550	3 000	700 kg	700 kg
15 000	2 500	2 660	3 150	3 600	900 kg	900 kg
20 000	2 500	2 700	4 250	4 700	1 340 kg	1 340 kg
20 000	3 000	3 170	2 900	3 400	1 170 kg	1 170 kg
25 000	2 500	2 740	5 300	5 750	1 880 kg	1 880 kg
25 000	3 000	3 205	3 650	4 200	1 590 kg	1 590 kg
30 000	2 500	2 790	6 400	6 850	2 620 kg	2 620 kg
30 000	3 000	3 240	4 400	4 950	2 080 kg	2 080 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 1

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	125 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	148 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	160 kg	170 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	180 kg	200 kg
5 000	1 900	1 990	2 650	2 850	220 kg	240 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	200 kg	210 kg
6 000	1 900	1 990	3 220	3 450	260 kg	280 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	220 kg	240 kg
7 000	2 500	2 590	2 230	2 420	260 kg	280 kg
8 000	2 500	2 590	2 580	2 810	290 kg	310 kg
9 000	2 500	2 590	2 940	3 170	320 kg	380 kg
9 000	3 000	3 090	1 600	1 770	240 kg	260 kg
10 000	2 500	2 590	3 250	3 560	350 kg	420 kg
10 000	3 000	3 090	1 810	2 020	270 kg	290 kg
12 000	2 500	2 595	3 960	4 310	420 kg	560 kg
12 000	3 000	3 090	2 270	2 440	320 kg	340 kg
15 000	3 000	3 095	2 840	3 020	400 kg	470 kg
20 000	3 000	3 100	3 880	4 130	520 kg	680 kg
20 000	3 500	3 595	2 610	2 780	440 kg	480 kg
25 000	3 000	3 110	4 880	5 180	660 kg	950 kg
25 000	3 500	3 605	3 340	3 530	560 kg	730 kg
30 000	3 000	3 120	5 930	6 270	790 kg	1 230 kg
30 000	3 500	3 610	4 050	4 270	680 kg	930 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 2

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	130 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	150 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	160 kg	170 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	180 kg	200 kg
5 000	1 900	1 990	2 650	2 850	220 kg	240 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	200 kg	210 kg
6 000	1 900	1 990	3 220	3 450	260 kg	280 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	220 kg	240 kg
7 000	2 500	2 590	2 230	2 420	260 kg	280 kg
8 000	2 500	2 590	2 580	2 810	290 kg	310 kg
9 000	2 500	2 590	2 940	3 170	320 kg	380 kg
9 000	3 000	3 090	1 600	1 770	240 kg	260 kg
10 000	2 500	2 590	3 250	3 560	350 kg	420 kg
10 000	3 000	3 090	1 810	2 020	270 kg	290 kg
12 000	2 500	2 600	3 960	4 310	430 kg	570 kg
12 000	3 000	3 090	2 270	2 440	320 kg	340 kg
15 000	3 000	3 095	2 840	3 020	400 kg	480 kg
20 000	3 000	3 105	3 880	4 130	530 kg	700 kg
20 000	3 500	3 595	2 610	2 780	440 kg	480 kg
25 000	3 000	3 110	4 880	5 180	670 kg	950 kg
25 000	3 500	3 610	3 340	3 530	580 kg	760 kg
30 000	3 000	3 120	5 930	6 270	830 kg	1 230 kg
30 000	3 500	3 610	4 050	4 270	680 kg	930 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 3

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	130 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	150 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	160 kg	170 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	180 kg	200 kg
5 000	1 900	1 990	2 650	2 850	220 kg	240 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	190 kg	210 kg
6 000	1 900	1 990	3 220	3 450	260 kg	280 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	220 kg	240 kg
7 000	2 500	2 590	2 230	2 420	260 kg	280 kg
8 000	2 500	2 590	2 580	2 810	290 kg	310 kg
9 000	2 500	2 590	2 940	3 170	320 kg	380 kg
9 000	3 000	3 090	1 600	1 770	240 kg	260 kg
10 000	2 500	2 595	3 250	3 560	360 kg	430 kg
10 000	3 000	3 090	1 810	2 020	270 kg	290 kg
12 000	2 500	2 600	3 960	4 310	430 kg	570 kg
12 000	3 000	3 090	2 270	2 440	330 kg	350 kg
15 000	3 000	3 095	2 840	3 020	400 kg	470 kg
20 000	3 000	3 110	3 880	4 130	550 kg	710 kg
20 000	3 500	3 600	2 610	2 780	460 kg	510 kg
25 000	3 000	3 115	4 880	5 180	700 kg	980 kg
25 000	3 500	3 610	3 340	3 530	590 kg	760 kg
30 000	3 000	3 130	5 930	6 270	890 kg	1 180 kg
30 000	3 500	3 620	4 050	4 270	730 kg	970 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 4

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	130 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	150 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	160 kg	170 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	180 kg	200 kg
5 000	1 900	1 990	2 650	2 850	220 kg	240 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	190 kg	210 kg
6 000	1 900	1 990	3 220	3 450	260 kg	280 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	220 kg	280 kg
7 000	2 500	2 590	2 230	2 420	260 kg	280 kg
8 000	2 500	2 590	2 580	2 810	290 kg	310 kg
9 000	2 500	2 595	2 940	3 170	330 kg	390 kg
9 000	3 000	3 090	1 600	1 770	240 kg	260 kg
10 000	2 500	2 595	3 250	3 560	360 kg	430 kg
10 000	3 000	3 090	1 810	2 020	270 kg	290 kg
12 000	2 500	2 600	3 960	4 310	430 kg	570 kg
12 000	3 000	3 090	2 270	2 440	330 kg	350 kg
15 000	3 000	3 100	2 840	3 020	410 kg	480 kg
20 000	3 000	3 110	3 880	4 130	550 kg	710 kg
20 000	3 500	3 600	2 610	2 780	460 kg	510 kg
25 000	3 000	3 120	4 880	5 180	700 kg	980 kg
25 000	3 500	3 610	3 340	3 530	590 kg	760 kg
30 000	3 000	3 135	5 930	6 270	910 kg	1 180 kg
30 000	3 500	3 620	4 050	4 270	740 kg	970 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 5

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	130 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	150 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	160 kg	170 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	180 kg	200 kg
5 000	1 900	1 990	2 650	2 850	220 kg	240 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	190 kg	210 kg
6 000	1 900	1 990	3 220	3 450	270 kg	290 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	220 kg	240 kg
7 000	2 500	2 590	2 230	2 420	260 kg	280 kg
8 000	2 500	2 590	2 580	2 810	300 kg	320 kg
9 000	2 500	2 595	2 940	3 170	330 kg	390 kg
9 000	3 000	3 090	1 600	1 770	240 kg	260 kg
10 000	2 500	2 595	3 250	3 560	360 kg	440 kg
10 000	3 000	3 090	1 810	2 020	280 kg	300 kg
12 000	2 500	2 600	3 960	4 310	440 kg	580 kg
12 000	3 000	3 090	2 270	2 440	330 kg	350 kg
15 000	3 000	3 100	2 840	3 020	410 kg	500 kg
20 000	3 000	3 115	3 880	4 130	580 kg	740 kg
20 000	3 500	3 605	2 610	2 780	490 kg	530 kg
25 000	3 000	3 130	4 880	5 180	770 kg	1 030 kg
25 000	3 500	3 615	3 340	3 530	630 kg	790 kg
30 000	3 000	3 140	5 930	6 270	960 kg	1 210 kg
30 000	3 500	3 630	4 050	4 270	810 kg	1 000 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 6

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	130 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	150 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	160 kg	170 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	180 kg	200 kg
5 000	1 900	1 990	2 650	2 850	220 kg	240 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	190 kg	210 kg
6 000	1 900	1 990	3 220	3 450	270 kg	280 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	220 kg	240 kg
7 000	2 500	2 590	2 230	2 420	260 kg	280 kg
8 000	2 500	2 590	2 580	2 810	300 kg	320 kg
9 000	2 500	2 595	2 940	3 170	330 kg	390 kg
9 000	3 000	3 090	1 600	1 770	260 kg	280 kg
10 000	2 500	2 595	3 250	3 560	360 kg	430 kg
10 000	3 000	3 090	1 810	2 020	280 kg	300 kg
12 000	2 500	2 600	3 960	4 310	440 kg	580 kg
12 000	3 000	3 090	2 270	2 440	330 kg	350 kg
15 000	3 000	3 105	2 840	3 020	430 kg	510 kg
20 000	3 000	3 115	3 880	4 130	590 kg	750 kg
20 000	3 500	3 605	2 610	2 780	490 kg	530 kg
25 000	3 000	3 135	4 880	5 180	780 kg	1 030 kg
25 000	3 500	3 620	3 340	3 530	640 kg	760 kg
30 000	3 000	3 140	5 930	6 270	970 kg	1 320 kg
30 000	3 500	3 635	4 050	4 270	830 kg	1 010 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 7

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	130 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	150 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	160 kg	170 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	180 kg	200 kg
5 000	1 900	1 990	2 650	2 850	230 kg	240 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	190 kg	210 kg
6 000	1 900	1 990	3 220	3 450	270 kg	290 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	230 kg	250 kg
7 000	2 500	2 590	2 230	2 420	270 kg	290 kg
8 000	2 500	2 590	2 580	2 810	300 kg	320 kg
9 000	2 500	2 600	2 940	3 170	340 kg	400 kg
9 000	3 000	3 090	1 600	1 770	260 kg	280 kg
10 000	2 500	2 605	3 250	3 560	390 kg	460 kg
10 000	3 000	3 100	1 810	2 020	300 kg	340 kg
12 000	2 500	2 605	3 960	4 310	460 kg	560 kg
12 000	3 000	3 100	2 270	2 440	370 kg	380 kg
15 000	3 000	3 115	2 840	3 020	460 kg	540 kg
20 000	3 000	3 135	3 880	4 130	650 kg	750 kg
20 000	3 500	3 620	2 610	2 780	540 kg	570 kg
25 000	3 000	3 155	4 880	5 180	890 kg	1 100 kg
25 000	3 500	3 635	3 340	3 530	730 kg	900 kg
30 000	3 000	3 165	5 930	6 270	1 110 kg	1 390 kg
30 000	3 500	3 655	4 050	4 270	950 kg	1 160 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 8

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	120 kg	130 kg
3 000	1 900	1 990	1 510	1 650	140 kg	150 kg
3 500	1 900	1 990	1 800	1 950	170 kg	180 kg
4 000	1 900	1 990	2 080	2 250	190 kg	200 kg
5 000	1 900	1 995	2 650	2 850	230 kg	250 kg
5 000	2 500	2 590	1 480	1 710	200 kg	220 kg
6 000	1 900	2 000	3 220	3 450	280 kg	300 kg
6 000	2 500	2 590	1 840	2 070	230 kg	250 kg
7 000	2 500	2 595	2 230	2 420	280 kg	300 kg
8 000	2 500	2 600	2 580	2 810	320 kg	350 kg
9 000	2 500	2 605	2 940	3 170	360 kg	410 kg
9 000	3 000	3 100	1 600	1 770	290 kg	310 kg
10 000	2 500	2 615	3 250	3 560	410 kg	480 kg
10 000	3 000	3 105	1 810	2 020	320 kg	340 kg
12 000	2 500	2 630	3 960	4 310	520 kg	620 kg
12 000	3 000	3 115	2 270	2 440	400 kg	420 kg
15 000	3 000	3 135	2 840	3 020	530 kg	600 kg
20 000	3 000	3 160	3 880	4 130	770 kg	880 kg
20 000	3 500	3 640	2 610	2 780	640 kg	660 kg
25 000	3 000	3 170	4 880	5 180	1 010 kg	1 150 kg
25 000	3 500	3 660	3 340	3 530	880 kg	980 kg
30 000	3 000	3 195	5 930	6 270	1 340 kg	1 490 kg
30 000	3 500	3 680	4 050	4 270	1 140 kg	1 260 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)



Auffangvorrichtung aus PE-100

Maße & Gewichte

Mediengruppe 9

Nominalinhalt Liter	Innendurch- messer mm	Außendurch- messer mm*	Mantelhöhe f. Innenaufst.	Mantelhöhe f. Außenaufst.	Aufstellung	
					im Gebäude Gewicht kg	im Freien Gewicht kg
2 000	1 900	1 990	940	1 100	100 kg	110 kg
2 500	1 900	1 990	1 230	1 360	130 kg	140 kg
3 000	1 900	1 995	1 510	1 650	150 kg	160 kg
3 500	1 900	2 000	1 800	1 950	180 kg	190 kg
4 000	1 900	2 005	2 080	2 250	200 kg	220 kg
5 000	1 900	2 020	2 650	2 850	260 kg	280 kg
5 000	2 500	2 605	1 480	1 710	220 kg	240 kg
6 000	1 900	2 035	3 220	3 450	340 kg	360 kg
6 000	2 500	2 615	1 840	2 070	280 kg	300 kg
7 000	2 500	2 620	2 230	2 420	320 kg	350 kg
8 000	2 500	2 635	2 580	2 810	400 kg	420 kg
9 000	2 500	2 640	2 940	3 170	450 kg	480 kg
9 000	3 000	3 130	1 600	1 770	380 kg	400 kg
10 000	2 500	2 645	3 250	3 560	500 kg	540 kg
10 000	3 000	3 140	1 810	2 020	420 kg	440 kg
12 000	2 500	2 670	3 960	4 310	660 kg	710 kg
12 000	3 000	3 155	2 270	2 440	550 kg	560 kg
15 000	3 000	3 170	2 840	3 020	690 kg	710 kg
20 000	3 000	3 205	3 880	4 130	1 050 kg	1 080 kg
20 000	3 500	3 690	2 610	2 780	930 kg	950 kg
25 000	3 000	3 235	4 880	5 180	1 470 kg	1 510 kg
25 000	3 500	3 720	3 340	3 530	1 270 kg	1 300 kg
30 000	3 000	3 270	5 930	6 270	2 020 kg	2 120 kg
30 000	3 500	3 750	4 050	4 270	1 670 kg	1 710 kg

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co . KG

Augsburger Straße 42, D-86863 Langenneufnach

Telefon 0 82 39 - 79-0 · Telefax 0 82 39 - 79-40

<http://www.schwaben-kunststoff.de> · info@schwaben-kunststoff.de

* größter Außendurchmesser der untergeschweißten Bodenplatte (angeg. für Außenaufstellung)